

Istruzioni e precauzioni d'uso




I tasselli in dotazione sono ideati per muri in cemento armato o mattoni pieni.
 È responsabilità dell'installatore l'utilizzo di tasselli idonei al tipo di muro e installazione.
 Per eseguire il montaggio, attenersi alle istruzioni e agli schemi tecnici inseriti nelle confezioni di ferramenta.
 Usare scrupolosamente la ferramenta in dotazione.


Instructions for use and precautions




The dowels supplied are suitable for reinforced concrete walls or solid bricks. It is the installer's responsibility to use dowels suitable for the type of the wall and installation.
 Follow the technical drawings included in the hardware packaging for installation.
 Carefully use the supplied hardware.




Inserire la Tv nell'alloggio
Insert the TV in the housing







Fissare le barre con le viti fornite
*Secure the bars with the screws
provided*






Agire sugli spintori verticali per
posizionare correttamente la Tv
*Act on the vertical pushers to position
the TV correctly*




Agire sugli spintori orizzontali per
bloccare la Tv
*Use the horizontal pushers to lock
the TV*


Fissare la staffa a "T" sulla carrucola SX
Fix the "T" bracket on the left pulley




M4x10 TSPEI





M6x12 TBL




Predisposizioni per passaggio cavi *Arrangements for cable passage*






Prestare attenzione al verso del cingolo passacavi
Pay attention to the direction of the cable track





Le pareti del cingolo passacavi sono apribili
The walls of the cable track can be opened





Fissare la piastrina centrandola sulla
bussola che troverete sul coperchio
con le viti 4.5x20 TC fornite

*Fix the plate by centering it on the
threaded bush that you will find on
the lid with the supplied 4.5x20 TC
screws*





M6x80 TCEI



M6x60 TCEI

