

# SCHEDA PRODOTTO/ PRODUCT DATA SHEET

**Homy Notte ARMADI** / Homy Night WARDROBES

10 . 2024



HOMY

W\_PG1106-B

### **Note tecniche e sicurezza**

Le "Portate" sono da intendersi complessive (carico interno + carico sopra piano) con carico uniformemente distribuito e con articoli fissati su murature in cemento armato.

I tasselli in dotazione sono idonei per muri in cemento armato o mattoni pieni. È responsabilità dell'installatore l'utilizzo di tasselli idonei al tipo di muro e installazione.

### **Istruzioni per l'uso e la pulizia**

Per eseguire il montaggio, attenersi alle istruzioni e agli schemi tecnici inseriti nelle confezioni di ferramenta.

Si consiglia di usufruire della ferramenta in dotazione per fissare i mobili a muro, nel rispetto della norma antinfortunistica e per prevenzione antisismica.

Per la pulizia e manutenzione si consiglia di passare sulle superfici un panno inumidito asciugando perfettamente le superfici al termine della pulizia.

Non usare prodotti abrasivi o prodotti a base di ammoniaca.

Una volta usurato il prodotto e/o comunque alla fine del suo utilizzo, affidarlo all'azienda comunale di smaltimento.

### **Conformità al campione**

La conformità al campione non deve intendersi in senso tassativo dato che sussistono margini di tolleranza dovuti a variazioni di prodotti (colori, materiali, misure) o causate da fattori ambientali (luci, umidità, ecc.).

### **Premessa**

In caso di mancata osservanza delle seguenti prescrizioni, l'azienda non risponde dei danni che possono derivare da persone o da cose.

Si declina ogni responsabilità in caso di non corretto montaggio dei prodotti e/o in caso di utilizzo improprio degli stessi.

### **Note**

La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni della legge del 6 settembre 2005 n.206 "Norme per l'informazione del consumatore" e del Decreto del 8 febbraio 1997 n.101 "Regolamento d'attuazione".

### *Technical notes and safety*

*The "weight capacity" is the total of article and added weight (personal items you put in or lay on top) with uniformly distributed weight and assembled on concrete wall.*

*The dowels supplied are suitable for reinforced concrete walls or solid bricks. It is the installer's responsibility to use dowels suitable for the type of the wall and installation.*

### *Instructions for use and precautions*

*To perform assembly, follow the instructions and technical diagrams included in the hardware packs.*

*We recommend using the hardware supplied to fix the furniture on the wall, in compliance with the accident prevention standard and for earthquake prevention.*

*For cleaning and maintenance it is advisable to wipe the surfaces with a damp cloth and dry the surfaces perfectly after cleaning.*

*Do not use abrasive products or products based on ammonia.*

*Once the product has been worn and/or in any case at the end of its use, entrust it to the municipal disposal company.*

### *Compliance with samples*

*Compliance with the sample should not be intended as exhaustive as there is room for tolerance due to changes in products (colors, materials, sizes) or caused by environmental factors (light, humidity, etc.).*

### *Premise*

*In case of non-observance of the following provisions, the company is not liable for damages that may result from persons or property.*

*We decline all responsibility in case of incorrect assembly of the products and / or in case of improper use of the same.*

### *Notes*

*This product sheet complies with the provisions of the law of 6th September 2003 n.206 "Rules for the information of the right" and of the Decree of 8 febbraio 1997 n.101 "Regulation of application".*

**ES**

Essenza  
/ Wood Grain

**CE**

Colore eco  
/ Eco Color

**SN**

Materico  
/ Textured Effect

**SM**

Marmoreo  
/ Marble

**IM**

Impiallacciato  
/ Veneered

**FI**

Finitura Interna  
/ Internal Finish

**LO**

Laccato Opaco  
/ Matt Lacquered

**LL**

Laccato Lucido  
/ Glossy Lacquered

**LZ**

Laccato Metallizzato  
/ Glossy Lacquered

## \_ SCOCHE ARMADI

### **Fianchi:**

Materiale: Pannelli derivati dal legno Sp.25 mm.  
Finiture esterne: ES – CE – SN – LO – LL – LZ – IM  
Finiture interne: FI

### **Divisioni / Tramezze:**

Materiale: Pannelli derivati dal legno Sp.25 mm.  
Finiture: FI

### **Coperchi e Fondi Sp.25 / Ripiani Sp.35:**

Materiale: Pannelli derivati dal legno Sp.25/35 mm.  
Finiture: FI

### **Zoccolature per battenti:**

Materiale: Massello in fi bra di legno Sp.25 mm.  
Finiture: FI

### **Schiene Sp.5:**

Materiale: Pannelli derivati dal legno Sp.18 mm  
Finiture: ES – CE – SN – LO – LL – LZ

### **Schiene Sp.18:**

Materiale: Pannelli derivati dal legno Sp.18 mm  
Finiture: ES – CE – SN – LO – LL – LZ

## \_ ANTE BATTENTI

### **Anta Battente Liscia:**

Materiale: Pannelli derivati dal legno Sp.22 mm.  
Finiture: ES – CE – SN – LO – LL – LZ – IM – FS – FM – RS – RM  
La finitura interna è uguale all'esterna ad eccezione di LL che hanno la finitura interna LO.  
Dove previsto le ante sono dotate di battuta anti-polvere adesiva.

### **Anta Battente Grecata:**

Materiale: Pannelli in fibra di legno Sp.22 mm lavorati con effetto tridimensionale e presa maniglia incassata ricavata nello spessore.  
Finiture: FS – FM  
La finitura interna è LO oppure LZ.  
Dove previsto le ante sono dotate di battuta anti-polvere adesiva.

### **Anta Battente Ego / Ego Maxi:**

Materiale: Pannelli derivati dal legno Sp.22 mm.  
Finiture: ES – CE – SN – LO – LL – LZ – IM  
La finitura interna è uguale all'esterna ad eccezione di LL che hanno la finitura interna LO.  
Dotate di maniglione metallico incassato in finitura LO – VM (Titanio) – LZ.  
Maniglione Ego dotato di tappi di chiusura alle estremità mentre Ego Maxi senza tappi.  
Dove previsto le ante sono dotate di battuta anti-polvere adesiva.

## \_ WARDROBES BODIES

### *Side panels:*

*Material: Wood-based panels 25 mm thk.  
External finishes: ES – CE – SN – LO – LL – LZ – IM  
Internal finishes: FI*

### *Dividers / Partitions:*

*Material: Wood-based panels 25 mm thk.  
Finishes: FI*

### *Tops and Bottoms 25 thk / Shelves 35 thk:*

*Material: Wood-based panels 25/35 mm thk.  
Finishes: FI*

### *Plinths for hinged doors:*

*Material: Fibreboard solid wood 25 mm thk.  
Finishes: FI*

### *Back panels 5 thk:*

*Material: Fibreboard panels 5 mm thk.  
Finishes: FI*

### *Back panels 18 thk:*

*Material: Wood-based panels 18 mm thk  
Finishes: ES – CE – SN – LO – LL – LZ*

## \_ HINGED DOORS

### *Liscia hinged door:*

*Material: Wood-based panels 22 mm thk.  
Finishes: ES – CE – SN – LO – LL – LZ – IM – FS – FM – RS – RM  
The internal finish is the same as the external finish, except for LL which is finished in LO on the inside.  
Where applicable, the doors have an adhesive dust-guard jamb.*

### *Fretted hinged door:*

*Material: Fibreboard panels 22 mm thk processed with a 3D effect and recessed handle grip carved inwards into the depth.  
Finishes: FS – FM  
LO or LZ internal finish.  
Where applicable, the doors have an adhesive dust-guard jamb.*

### *Ego / Ego Maxi hinged door:*

*Material: Wood-based panels 22 mm thk.  
Finishes: ES – CE – SN – LO – LL – LZ – IM  
The internal finish is the same as the external finish, except for LL which is finished in LO on the inside.  
Fitted with large recessed metal handle, LO – VM (Titanio) – LZ finish. Large Ego handle with closing caps on the ends. No caps for the Ego Maxi model.  
Where applicable, the doors have an adhesive dust-guard jamb.*

### *Metal / Tandem hinged door:*

**FS**

Laccato Opaco Grecato  
/ Fretted Matt Lacquered

**FM**

Laccato Metallizzato Grecato  
/ Fretted Metallic Lacquered

**RS**

Laccato Opaco Trial  
/ Trial Matt Lacquered

**RM**

Laccato Metallizzato Trial  
/ Trial Metallic Lacquered

**VM**

Vernici Metalliche  
/ Metallic Varnishes

**VA**

Specchi A  
/ Mirrors A

**VB**

Vetri-Specchi B  
/ Glasses - Mirrors B

**VC**

Vetri C  
/ Glasses C

**Anta Battente Metal / Tandem:**

Materiale: Pannelli derivati dal legno Sp.22 mm.

Finiture: ES – CE – SN – LO – LL – LZ

La finitura interna è uguale all'esterna ad eccezione di LL che hanno la finitura interna LO.

Dotate di maniglione metallico incassato in finitura LO - LZ.

Dove previsto le ante sono dotate di battuta anti-polvere adesiva.

*Material: Wood-based panels 22 mm thk.*

*Finishes: ES – CE – SN – LO – LL – LZ*

*The internal finish is the same as the external finish, except for LL which is finished in LO on the inside.*

*Fitted with large recessed metal handle, LO - LZ finish.*

*Where applicable, the doors have an adhesive dust-guard jamb.*

**Anta Battente Spira:**

Materiale: Pannelli derivati dal legno Sp.22 mm.

Finiture: ES – CE – SN – LO – LL – LZ

La finitura interna è uguale all'esterna ad eccezione di LL che hanno la finitura interna LO.

Dotate di maniglione metallico incassato in finitura LO - LZ.

Dove previsto le ante sono dotate di battuta anti-polvere adesiva.

**Spira hinged door:**

*Material: Wood-based panels 22 mm thk.*

*Finishes: ES – CE – SN – LO – LL – LZ*

*The internal finish is the same as the external finish, except for LL which is finished in LO on the inside.*

*Fitted with large recessed metal handle, LO - LZ finish.*

*Where applicable, the doors have an adhesive dust-guard jamb.*

**Anta Battente Twin:**

Materiale: Pannelli derivati dal legno Sp.22 mm

Finiture: ES – CE – SN – LO – LL – LZ

La finitura interna è uguale all'esterna ad eccezione di LL che hanno la finitura interna LO.

Dotate di maniglione in fi bra di legno disponibile in finitura ES – CE – SN – LO – LZ.

Dove previsto le ante sono dotate di battuta anti-polvere adesiva.

**Twin hinged door:**

*Material: Wood-based panels 22 mm thk*

*Finishes: ES – CE – SN – LO – LL – LZ*

*The internal finish is the same as the external finish, except for LL which is finished in LO on the inside.*

*Fitted with large fibreboard handle available in ES – CE – SN – LO – LZ finish.*

*Where applicable, the doors have an adhesive dust-guard jamb.*

**Anta Battente Double:**

Materiale: Pannelli derivati dal legno Sp.22 mm

Finiture: ES – CE – SN – LO – LL – LZ

La finitura interna è uguale all'esterna ad eccezione di LL che hanno la finitura interna LO.

Dotate di maniglione in fibra di legno disponibile in finitura ES – CE – LO – LZ – IM – EL – EC

Dove previsto le ante sono dotate di battuta anti-polvere adesiva.

**Double hinged door:**

*Material: Wood-based panels 22 mm thk*

*Finishes: ES – CE – SN – LO – LL – LZ*

*The internal finish is the same as the external finish, except for LL which is finished in LO on the inside.*

*Fitted with large fibreboard handle available in ES – CE – LO – LZ – IM – EL – EC finish*

*Where applicable, the doors have an adhesive dust-guard jamb.*

**Anta Battente Master:**

Materiale: Pannelli derivati dal legno Sp.22 mm

Finiture: ES – CE – SN – LO – LL – LZ

La finitura interna è uguale all'esterna ad eccezione di LL che hanno la finitura interna LO.

Le parti metalliche sono disponibili in finitura LZ.

Dove previsto le ante sono dotate di battuta anti-polvere adesiva.

**Master hinged door:**

*Material: Wood-based panels 22 mm thk*

*Finishes: ES – CE – SN – LO – LL – LZ*

*The internal finish is the same as the external finish, except for LL which is finished in LO on the inside.*

*The metal parts are available in the LZ finish.*

*Where applicable, the doors have an adhesive dust-guard jamb.*

**Anta Battente Fascia:**

Materiale: Pannelli derivati dal legno Sp.22 mm

Finiture: ES – CE – SN – LO – LL – LZ

La finitura interna è uguale all'esterna ad eccezione di LL che hanno la finitura interna LO.

La parte centrale è disponibile in finitura ES – CE – SN – LO – LL – LZ – IM

Dove previsto le ante sono dotate di battuta anti-polvere adesiva.

**Fascia hinged door:**

*Material: Wood-based panels 22 mm thk*

*Finishes: ES – CE – SN – LO – LL – LZ*

*The internal finish is the same as the external finish, except for LL which is finished in LO on the inside.*

*The central part is available in ES – CE – SN – LO – LL – LZ – IM finish*

*Where applicable, the doors have an adhesive dust-guard jamb.*

**Anta Battente Nocta:**

Materiale: Telaio in alluminio a disegno esclusivo con sezione 45x20 con maniglia integrata e Vetri e specchi da 4 mm temprati o con pellicola di sicurezza.

Finiture telaio : VM (Titanio)

Finiture vetro: VA – VB – VC

Dove previsto le ante sono dotate di battuta anti-polvere adesiva.

**Nocta hinged door:**

*Materials: Aluminium frame with exclusive design, 45x20 cross-section with built-in handle and glass and mirrors, 4 mm, tempered or with safety film.*

*Frame finishes: VM (Titanio)*

*Glass finishes: VA – VB – VC*

*Where applicable, the doors have an adhesive dust-guard jamb.*

*The whole collection is equipped with hinges with a soft-closing mechanism*

**ES**

Essenza  
/ Wood Grain

**CE**

Colore eco  
/ Eco Color

**SN**

Materico  
/ Textured Effect

**SM**

Marmoreo  
/ Marble

**IM**

Impiallacciato  
/ Veneered

**FI**

Finitura Interna  
/ Internal Finish

**LO**

Laccato Opaco  
/ Matt Lacquered

**LL**

Laccato Lucido  
/ Glossy Lacquered

**LZ**

Laccato Metallizzato  
/ Glossy Lacquered

and a horizontal hinge plate with a quick coupling.

Tutta la collezione monta cerniere con sistema decelerante e basetta orizzontale con aggancio a innesto rapido.

## **\_ ANGOLO SPOGLIATOIO**

Per scocche e ante vedi sopra.

### **Kit Freja:**

Struttura: Telaio con appendiabiti in tubolare di ferro sez. 20 x 20 in finitura nero opaco  
Mensole: Pannelli derivati dal legno Sp. 18 mm.  
Specchiera: vedi specchiera Freja  
Finiture mensole: FI

### **Specchiere Freja:**

Supporto: Pannelli derivati dal legno Sp. 18 mm.  
Specchi: Spessore 4 mm accoppiati ai pannelli di supporto.

### **Panca raster con ripiano:**

Materiale: Pannelli derivati dal legno Sp.18 mm, divisioni e ripiano Sp.25 mm  
Finiture: FI

### **Raster:**

Materiale: Pannelli derivati dal legno Sp.18 mm  
Finiture: FI

### **Cuscino per panca raster:**

Materiale: Cuscino in gomma piuma tappezzato  
Finiture: rivestimento A - B

## **\_ MODULI SPECIALI**

Per scocche vedi sopra.

### **Anta Battente Liscia:**

Materiale: Pannelli derivati dal legno Sp.22 mm.  
Finiture: ES/CE/SN - LO - LL/LZ - RS/RM  
La fi nitura interna è uguale all'esterna ad eccezione di LL che hanno la fi nitura interna LO.  
Dove previsto le ante sono dotate di battuta anti-polvere adesiva.

### **Anta Battente Ego / Ego Maxi:**

Materiale: Pannelli derivati dal legno Sp.22 mm.  
Finiture: ES/CE/SN - LO - LL/LZ  
La finitura interna è uguale all'esterna ad eccezione di LL che hanno la finitura interna LO.

## **\_ DRESSING UNIT**

For bodies and doors see above.

### **Freja kit:**

Structure: Frame with iron bar clothes rail, 20 x 20 mm cross-section, matt Nero finish  
Shelves: Wood-based panels 18 mm thk.  
Mirror: see Freja mirror  
Finishes: FI

### **Freja mirrors:**

Support: Wood-based panels 18 mm thk.  
Mirrors: 4 mm thk, bonded to support panels.

### **Cubby hole bench with shelf:**

Material: Wood-based panels 18 mm thk, dividers and shelf 25 mm thk  
Finishes: FI

### **Cubby holes:**

Material: Wood-based panels 18 mm thk  
Finishes: FI

### **Cushion for cubby hole bench:**

Material: Cushion in foam rubber upholstered  
Finishes: cover A - B

## **\_ SPECIAL UNIT**

For bodies see above.

### **Liscia hinged door:**

Material: Wood-based panels 22 mm thk.  
Finishes: ES/CE/SN - LO - RS/RM  
The internal finish is the same as the external finish, except for LL which is finished in LO on the inside.  
Where applicable, the doors have an adhesive dust-guard jamb.

### **Ego / Ego Maxi hinged door:**

Material: Wood-based panels 22 mm thk.  
Finishes: ES/CE/SN - LO - LL/LZ  
The internal finish is the same as the external finish, except for LL which is finished in LO on the inside.  
Fitted with large recessed metal handle, LO - VM (Titanio) - LZ finish. Large Ego handle with closing caps on the ends. No caps for the Ego Maxi model.  
Where applicable, the doors have an adhesive dust-guard jamb.

**FS**

Laccato Opaco Greco  
/ Fretted Matt Lacquered

**FM**

Laccato Metallizzato Greco  
/ Fretted Metallic Lacquered

**RS**

Laccato Opaco Trial  
/ Trial Matt Lacquered

**RM**

Laccato Metallizzato Trial  
/ Trial Metallic Lacquered

**VM**

Vernici Metalliche  
/ Metallic Varnishes

**VA**

Specchi A  
/ Mirrors A

**VB**

Vetri-Specchi B  
/ Glasses - Mirrors B

**VC**

Vetri C  
/ Glasses C

Dotate di maniglione metallico incassato in fi nitura LO – VM (Titanio) – LZ.

Maniglione Ego dotato di tappi di chiusura alle estremità mentre Ego Maxi senza tappi.

Dove previsto le ante sono dotate di battuta anti-polvere adesiva.

#### **Cassetto Liscio:**

Materiale: Pannelli derivati dal legno Sp.22 mm

Finiture: ES – CE – SN – LO – LL – LZ – RS – RM

Sponde: Pannelli derivati dal legno in finitura materica grigio scuro Sp.12 mm

Fondi: Pannelli in fibra di legno in finitura materica grigio scuro Sp.6 mm

Guide: Meccanismi a scorrimento ad estrazione totale di serie, con push & pull o a chiusura rallentata.

I moduli L.919 e 1225 con guide push & pull sono dotati di sincronizzatore d'apertura.

#### **Cassetto Ego:**

Materiale Cassetto: Pannelli derivati dal legno Sp.22 mm

Materiale Ego: Maniglia metallica in finitura LO – LZ – VM (solo Titanio) incassata nel frontale

Finiture: ES – CE – SN – LO – LL – LZ – RS – RM

Sponde: Pannelli derivati dal legno in finitura materica grigio scuro Sp.12 mm

Fondi: Pannelli in fibra di legno in finitura materica grigio scuro Sp.6 mm

Guide: Meccanismi a scorrimento ad estrazione totale di serie con chiusura rallentata

#### **Modulo Vision:**

Materiale: Pannelli derivati dal legno Sp.35/22/12 mm.

Materiale Telaio: Tubo metallico 50x20 e 30x20 mm.

Finiture Pannello Sp.22: ES – CE – SN – LO – LL – LZ

Finiture Pannello Sp.35/12: FI

Finiture Telaio: VM (solo Titanio)

Ferramenta: Passacavi plastico centrale Nero opaco

Apertura tramite presa laterale

### **\_ANTE SCORREVOLI**

#### **Anta Scorrevole Liscia:**

Materiale: Pannelli derivati dal legno Sp.22 mm

Materiale Maniglia: fibra di legno rivestita

Finiture: ES – CE – SN – LO – LL – LZ

Finiture Maniglia: ES – CE – SN – LO – LZ

La finitura interna è uguale all'esterna ad eccezione di LL che hanno la finitura interna LO.

Dotate di spazzolino para-polvere e di tenditori verticali annegati nel corpo anta per la regolazione dei parallelismi longitudinali.

#### **Anta Scorrevole Ego / Ego Maxi:**

Materiale: Pannelli derivati dal legno Sp.22 mm.

Finiture: ES – CE – SN – LO – LL – LZ

La finitura interna è uguale all'esterna ad eccezione di LL che hanno

#### **Liscia drawer:**

Material: Wood-based panels 22 mm thk

Finishes: ES – CE – SN – LO – LL – LZ – RS – RM

Sides: Wood-based panels in Grigio Scuro textured finish 12 mm thk

Bottoms: Fibreboard panels in Grigio Scuro textured finish 6 mm thk

Runners: Sliding mechanisms with full pull-out as standard, push-pull or soft close.

The units W.919 and 1225 with push-pull runners feature an opening synchroniser.

#### **Ego drawer:**

Drawer material: Wood-based panels 22 mm thk

Ego material: Metal handle in LO – LZ – VM (Titanio only) finish recessed into the front

Finishes: ES – CE – SN – LO – LL – LZ – RS – RM

Sides: Wood-based panels in Grigio Scuro textured finish 12 mm thk

Bottoms: Fibreboard panels in Grigio Scuro textured finish 6 mm thk

Runners: Sliding mechanisms with full pull-out as standard with soft close

#### **Vision Unit:**

Material: Wood-based panels 35/22/12 mm thk.

Frame Material: metallic rail 50x20 & 30x20 mm cross-section

22 thk. Panel Finishes: ES – CE – SN – LO – LL – LZ

35/12 thk. Panel Finishes: FI

Frame Finishes: VM (only Titanio)

Hardware: Black Matt Central Wireway Plate in plastic

Opening by lateral grip

### **\_SLIDING DOORS**

#### **Liscia sliding door:**

Material: Wood-based panels 22 mm thk.

Material Handle: fibreboard handles clad

Finishes: ES – CE – SN – LO – LL – LZ

Finishes Handle: ES – CE – SN – LO – LZ

The internal finish is the same as the external finish, except for LL which is finished in LO on the inside.

Fitted with dust-guard brush and vertical stretchers sunken in the body of the door to adjust the longitudinal parallelisms.

#### **Ego / Ego Maxi sliding door:**

Material: Wood-based panels 22 mm thk.

Finishes: ES – CE – SN – LO – LL – LZ

The internal finish is the same as the external finish, except for LL which is finished in LO on the inside.

Fitted with large recessed metal handle, LO – VM (Titanio) – LZ finish. Large Ego handle with closing caps on the ends. No caps for the Ego Maxi model.

Fitted with dust-guard brush and vertical stretchers sunken in the body of the door to adjust the longitudinal parallelisms.

#### **Double sliding door:**

Material: Wood-based panels 22 mm thk

Finishes: ES – CE – SN – LO – LL – LZ

The internal finish is the same as the external finish, except for LL which is finished in LO on the inside.

**ES**

Essenza  
/ Wood Grain

**CE**

Colore eco  
/ Eco Color

**SN**

Materico  
/ Textured Effect

**SM**

Marmoreo  
/ Marble

**IM**

Impiallacciato  
/ Veneered

**FI**

Finitura Interna  
/ Internal Finish

**LO**

Laccato Opaco  
/ Matt Lacquered

**LL**

Laccato Lucido  
/ Glossy Lacquered

**LZ**

Laccato Metallizzato  
/ Glossy Lacquered

la finitura interna LO.

Dotate di maniglione metallico incassato in finitura LO – VM (Titanio) – LZ.

Maniglione Ego dotato di tappi di chiusura alle estremità mentre Ego Maxi senza tappi.

Dotate di spazzolino para-polvere e di tenditori verticali annegati nel corpo anta per la regolazione dei parallelismi longitudinali.

#### **Anta Scorrevole Double:**

Materiale: Pannelli derivati dal legno Sp.22 mm

Finiture: ES – CE – SN – LO – LL – LZ

La finitura interna è uguale all'esterna ad eccezione di LL che hanno la finitura interna LO.

Dotate di maniglione in fibra di legno disponibile in finitura ES – CE – LO – LZ – IM – EL – EC

Dotate di spazzolino para-polvere e di tenditori verticali annegati nel corpo anta per la regolazione dei parallelismi longitudinali.

#### **Anta Scorrevole Profilo:**

Materiale: Pannelli derivati dal legno Sp.18 mm.

Finiture: ES – CE – SN – LO – LL – LZ

La finitura interna è uguale all'esterna ad eccezione di LL che hanno la finitura interna LO.

Dotate di maniglioni in alluminio rivestiti in finitura ES – SN – LO – LL – LZ

Possibilità di montare vetri/specchi a tutta altezza da 4 mm temprati o con pellicola di sicurezza nelle finiture VA – VB (vetro bianco)

Dotate di spazzolino para-polvere e di tenditori verticali annegati nel corpo anta per la regolazione dei parallelismi longitudinali.

#### **Anta Scorrevole Mod:**

Materiale: Pannelli derivati dal legno Sp.18 mm.

Finiture: ES – CE – SN – LO – LL – LZ

La finitura interna è uguale all'esterna ad eccezione di LL che hanno la finitura interna LO.

Dotate di maniglioni in alluminio rivestiti in finitura ES – LO – LL – VM

Viene applicata una fascia decorativa in vetro/specchio a tutta altezza da 4 mm temprati o con pellicola di sicurezza nelle finiture VA – VB (vetro bianco)

Dotate di spazzolino para-polvere e di tenditori verticali annegati nel corpo anta per la regolazione dei parallelismi longitudinali.

#### **Anta Scorrevole Piana:**

Materiale: Pannelli alleggeriti in tamburato Sp.30 mm

Finiture: ES – CE – SN – LO – LL – LZ

La finitura interna è uguale all'esterna ad eccezione di LL che hanno la finitura interna LO.

Dotate di spazzolino para-polvere e di tenditori verticali annegati nel corpo anta per la regolazione dei parallelismi longitudinali.

Opzione maniglia incassata: maniglia in metallo finitura titanio annegata nello spessore dell'anta con inserto a bilico a garantire la presa.

#### **Anta Scorrevole Boleana:**

Materiale: Pannelli alleggeriti in tamburato Sp.30 mm

*Fitted with large fibreboard handle available in ES – CE – LO – LZ – IM – EL – EC finish*

*Fitted with dust-guard brush and vertical stretchers sunken in the body of the door to adjust the longitudinal parallelisms.*

#### **Profilo sliding door:**

*Material: Wood-based panels 18 mm thk*

*Finishes: ES – CE – SN – LO – LL – LZ*

*The internal finish is the same as the external finish, except for LL which is finished in LO on the inside.*

*Fitted with large aluminium handle clad in ES – SN – LO – LL – VM finish.*

*Option to install full-height glass/ mirror, 4 mm, tempered or with safety film, in the VA – VB (vetro bianco) finishes.*

*Fitted with dust-guard brush and vertical stretchers sunken in the body of the door to adjust the longitudinal parallelisms.*

#### **Mod sliding door:**

*Material: Wood-based panels 18 mm thk*

*Finishes: ES – CE – SN – LO – LL – LZ*

*The internal finish is the same as the external finish, except for LL which is finished in LO on the inside.*

*Fitted with large aluminium handle clad in ES – LO – LL – VM finish.*

*A full-height decorative insert in glass/ mirror, 4 mm, tempered or with safety film, in the VA – VB (vetro bianco) finishes.*

*Fitted with dust-guard brush and vertical stretchers sunken in the body of the door to adjust the longitudinal parallelisms.*

#### **Piana sliding door:**

*Material: Lightweight honeycomb sandwich panels, 30 mm thk.*

*Finishes: ES – CE – SN – LO – LL – LZ*

*The internal finish is the same as the external finish, except for LL which is finished in LO on the inside.*

*Fitted with dust-guard brush and vertical stretchers sunken in the body of the door to adjust the longitudinal parallelisms.*

*Option recessed handle: metal handle titanium finish drowned in the thickness of the door with pivot insert to ensure grip.*

#### **Boleana sliding door:**

*Material: Lightweight honeycomb sandwich panels, 30 mm thk*

*Finishes: ES – CE – SN – LO – LL – LZ*

*The internal finish is the same as the external finish, except for LL which is finished in LO on the inside.*

*Carved step handle with panel workmanship in ES – CE – SN – LO – LL – LZ finish*

*Fitted with dust-guard brush and vertical stretchers sunken in the body of the door to adjust the longitudinal parallelisms.*

#### **Master sliding door:**

*Material: Lightweight honeycomb sandwich panels, 30 mm thk.*

*Finishes: ES – CE – SN – LO – LL – LZ*

*The internal finish is the same as the external finish, except for LL which is finished in LO on the inside.*

*The metal parts are available in the LZ finish.*

*Fitted with dust-guard brush and vertical stretchers sunken in the body of the door to adjust the longitudinal parallelisms.*

FS	FM	RS	RM	VM	VA	VB	VC
Laccato Opaco Grecato / Fretted Matt Lacquered	Laccato Metallizzato Grecato / Fretted Metallic Lacquered	Laccato Opaco Trial / Trial Matt Lacquered	Laccato Metallizzato Trial / Trial Metallic Lacquered	Vernici Metalliche / Metallic Varnishes	Specchi A / Mirrors A	Vetri-Specchi B / Glasses - Mirrors B	Vetri C / Glasses C

Finiture: ES – CE – SN – LO – LL – LZ

La finitura interna è uguale all'esterna ad eccezione di LL che hanno la finitura interna LO.

Maniglia a scalino ricavata con una lavorazione dei pannelli in finitura ES – CE – SN – LO – LL – LZ

Dotate di spazzolino para-polvere e di tenditori verticali annegati nel corpo anta per la regolazione dei parallelismi longitudinali.

#### **Anta Scorrevole Master:**

Materiale: Pannelli alleggeriti in tamburato Sp.30 mm

Finiture: ES – CE – SN – LO – LL – LZ

La finitura interna è uguale all'esterna ad eccezione di LL che hanno la finitura interna LO.

Le parti metalliche sono disponibili in finitura LZ.

Dotate di spazzolino para-polvere e di tenditori verticali annegati nel corpo anta per la regolazione dei parallelismi longitudinali.

#### **Anta Scorrevole Insetto:**

Materiale: Pannelli alleggeriti in tamburato Sp.30 mm

Materiale Insetto: Pannelli derivati dal legno Sp.30 mm

Finiture: ES – CE – SN – LO – LL – LZ

La finitura interna è uguale all'esterna ad eccezione di LL che hanno la finitura interna LO.

Dotate di spazzolino para-polvere e di tenditori verticali annegati nel corpo anta per la regolazione dei parallelismi longitudinali.

Opzione maniglia incassata: maniglia in metallo finitura titanio annessa nello spessore dell'anta con inserto a bilico a garantire la presa.

#### **Anta Scorrevole Fascia:**

Materiale: Pannelli alleggeriti in tamburato Sp.30 mm

Materiale Fascia: Pannelli derivati dal legno Sp.30 mm

Finiture: ES – CE – SN – LO – LL – LZ

La finitura interna è uguale all'esterna ad eccezione di LL che hanno la finitura interna LO.

La parte centrale è disponibile in finitura ES – CE – SN – LO – LL – LZ – IM

Dotate di spazzolino para-polvere e di tenditori verticali annegati nel corpo anta per la regolazione dei parallelismi longitudinali.

Opzione maniglia incassata: maniglia in metallo finitura titanio annessa nello spessore dell'anta con inserto a bilico a garantire la presa.

#### **Anta Scorrevole Nuit:**

Materiale: Pannelli derivati dal legno Sp.12 mm

Materiale Telaio: in alluminio a disegno esclusivo. Il montante funge da maniglia

Finiture Pannello: ES – CE – SN – SM – LO – LL – LZ

Finiture Telaio: VM

La finitura interna è uguale all'esterna ad eccezione di LL che hanno la finitura interna LO.

Dove previsto vetri e specchi da 4 mm in finitura VA – VB, temprati con pellicola di sicurezza

Dotate di spazzolino para-polvere e di tenditori verticali annegati nel corpo anta per la regolazione dei parallelismi longitudinali.

Tutta la collezione monta un sistema innovativo per ante scorrevoli

#### *Inserto sliding door:*

*Material: Lightweight honeycomb sandwich panels, 30 mm thk.*

*Insert Material: Wood-based panels 30 mm thk*

*Finishes: ES – CE – SN – LO – LL – LZ*

*The internal finish is the same as the external finish, except for LL which is finished in LO on the inside.*

*Fitted with dust-guard brush and vertical stretchers sunken in the body of the door to adjust the longitudinal parallelisms.*

*Option recessed handle: metal handle titanium finish drowned in the thickness of the door with pivot insert to ensure grip.*

#### *Fascia sliding door:*

*Material: Lightweight honeycomb sandwich panels, 30 mm thk.*

*Band Material: Wood-based panels 30 mm thk*

*Finishes: ES – CE – SN – LO – LL – LZ*

*The internal finish is the same as the external finish, except for LL which is finished in LO on the inside.*

*The central part is available in ES – CE – SN – LO – LL – LZ – IM finish Fitted with dust-guard brush and vertical stretchers sunken in the body of the door to adjust the longitudinal parallelisms.*

*Option recessed handle: metal handle titanium finish drowned in the thickness of the door with pivot insert to ensure grip.*

#### *Nuit sliding door:*

*Material: Wood-based panels 12 mm thk*

*Frame Material: Aluminium with exclusive design. The upright serves as the handle.*

*Finishes: ES – CE – SN – SM – LO – LL – LZ*

*Frame Finishes: VM*

*The internal finish is the same as the external finish, except for LL which is finished in LO on the inside.*

*Where applicable, Glass and mirrors, 4 mm, in VA – VB finishes, tempered or with safety film.*

*Fitted with dust-guard brush and vertical stretchers sunken in the body of the door to adjust the longitudinal parallelisms.*

*The whole collection is fitted with an innovative sliding-door system which runs along a top track and is equipped with air shock absorbers for both opening and closing the doors.*

#### *Screen sliding door:*

*Material: Wood-based panels 12 mm thk*

*Frame Material: drawn aluminum frame*

*Glass Material: Specially tempered and silk-screened glass*

*Panel Finishes: ES – CE – SN – LO – LL – LZ*

*Frame Finishes: VM (titanio)*

*Glass Finishes: VB (stposol)*

*The external Screen door is sized for xi fixing flat televisions inside it is 43" with a maximum thickness of 78mm.*

#### *\_INTERNAL ACCESSORIES*

##### *HOMY internal drawer unit:*

*Material: Wood-based panel sides 40 mm thk, tops 25 mm thk, fronts 18*

**ES**

Essenza  
/ Wood Grain

**CE**

Colore eco  
/ Eco Color

**SN**

Materico  
/ Textured Effect

**SM**

Marmoreo  
/ Marble

**IM**

Impiallacciato  
/ Veneered

**FI**

Finitura Interna  
/ Internal Finish

**LO**

Laccato Opaco  
/ Matt Lacquered

**LL**

Laccato Lucido  
/ Glossy Lacquered

**LZ**

Laccato Metallizzato  
/ Glossy Lacquered

su binario superiore, dotato di ammortizzatori ad aria sia in apertura  
anta che in chiusura.

### **Anta Scorrevole Screen:**

Materiale: Pannelli derivati dal legno Sp.12 mm

Materiale Telaio: in alluminio trafi lato

Materiale Vetro: Vetro temprato e serigrafato appositamente

Finiture Pannello: ES – CE – SN – LO – LL – LZ

Finiture Telaio: VM (titanio)

Finiture Vetro: VB (stopsol)

L'anta Screen esterna è dimensionata per il fi ssaggio di televisori  
piatti al suo interno da 43" con spessore max 78mm.

## **ATTREZZATURA INTERNA**

### **Cassettiera interna HOMY:**

Materiale: Pannelli derivati dal legno fianchi Sp. 40 mm, coperchi  
Sp.25 mm, Frontali Sp.18 mm.

Finiture: FI

Finiture Inserto frontale vetro: Vetro Stopsol Sp.4 mm

Schiene: pannelli in fibra di legno Sp.3 mm in finitura grezza.

Sponde: pannelli derivati dal legno in finitura Carbon Grey Sp.12  
mm.

Fondi per sponde: pannelli in fibra di legno in finitura Carbon Grey  
Sp.4 mm.

Guide: Meccanismi a scorrimento ad estrazione parziale con  
chiusura rallentata.

Maniglia: in lega di metallo in fi nitura Titanio.

### **Cassettiera interna BASIC:**

Materiale: Pannelli derivati dal legno fianchi Sp. 40 mm, coperchi  
Sp.25 mm, Frontali Sp.18 mm.

Finiture: FI

Schiene: pannelli in fibra di legno Sp.3 mm in finitura grezza.

Sponde: pannelli derivati dal legno in finitura Carbon Grey Sp.12  
mm.

Fondi per sponde: pannelli in fibra di legno in finitura Carbon Grey  
Sp.4 mm.

Guide: Meccanismi a scorrimento ad estrazione parziale con  
chiusura rallentata.

### **Ripiani:**

Materiale: Pannelli derivati dal legno Sp.35 mm.

Finiture: FI

### **Ripiani telaio vetro:**

Materiali: Telaio in estruso di alluminio Sp.35 mm, con vetro Sp.4  
mm temperato.

Finiture telaio: VM (Titanio)

Finiture vetro: VB (Stopsol)

### **Tappetino per top cassettera e ripiano legno:**

Materiale: Pannello in cartone rigido Sp.2 mm tappezzato in finitura  
ecopelle london 6776 o ecopelle paris 140.

mm thk.

Finishes: FI

Glass front insert finishes: Stopsol glass 4 mm thk

Back panels: fibreboard panels, 3 mm thk, raw finish.

Sides: wood-based panels, 12 mm thk, Carbon Grey finish.

Bottoms for sides: fibreboard panels, 4 mm thk, Carbon Grey finish.

Runners: Sliding, partial pull-out mechanisms with soft close.

Handle: in metal alloy with Titanio finish.

### **BASIC internal drawer unit:**

Material: Wood-based panel sides 40 mm thk, tops 25 mm thk, fronts 18  
mm thk.

Finishes: FI

Back panels: fibreboard panels, 3 mm thk, raw finish.

Sides: wood-based panels, 12 mm thk, Carbon Grey finish.

Bottoms for sides: fibreboard panels, 4 mm thk, Carbon Grey finish.

Runners: Sliding, partial pull-out mechanisms with soft close.

### **Shelves:**

Material: Wood-based panels 35 mm thk.

Finishes: FI

### **Glass frame shelves:**

Materials: Extruded aluminium frame, 35 mm thk, with tempered glass 4 mm  
thk.

Frame finishes: VM (Titanio)

Glass finishes: VB (Stopsol)

### **Mat for drawer unit top and wooden shelf:**

Material: Covered rigid cardboard panel 2 mm thk in London 6776 or Paris  
140 eco-leather finish.

### **Shoe Shelf:**

Material: Wood-based panels, 35 mm thk, with metal shoe bars, Titanio  
finish.

Finishes: FI

### **Pull-down rail:**

Material: Nylon frame with fibreglass and aluminium, equipped with shock  
absorber for both up and down motion. Nylon and fi breglass handle.

### **Pull-out tray:**

Material: Aluminium frame in VM finish H. 55 mm with wood-based panel  
bottom upholstered in eco-leather.

Runners: sliding, full pull-out mechanisms with soft close.

### **BASIC pull-out tray:**

Material: Frame and basket in techno-plastic, Titanio finish.

Runners: sliding mechanisms on ball bearings.

### **Pull-out trouser rack:**

Material: Aluminium frame in VM fi nish H. 55 mm with aluminium trouser

**FS**

Laccato Opaco Greco / Fretted Matt Lacquered

**FM**

Laccato Metallizzato Greco / Fretted Metallic Lacquered

**RS**

Laccato Opaco Trial / Trial Matt Lacquered

**RM**

Laccato Metallizzato Trial / Trial Metallic Lacquered

**VM**

Vernici Metalliche / Metallic Varnishes

**VA**

Specchi A / Mirrors A

**VB**

Vetri-Specchi B / Glasses - Mirrors B

**VC**

Vetri C / Glasses C

### Ripiano porta scarpe:

Materiale: Pannelli derivati dal legno Sp.35 mm con barre blocca scarpe in metallo finitura Titanio.

Finiture: FI

### Appendiabiti Servetto:

Materiale: Struttura in nylon con fibra di vetro e alluminio, dotato di ammortizzatore sia nella discesa che nella risalita. Maniglia realizzata in nylon con fibra di vetro.

### Vassoio estraibile:

Materiale: Telaio in alluminio in finitura Titanio H.55 mm con fondo in pannello derivato dal legno tappezzato in ecopelle.

Guide: meccanismi a scorrimento ad estrazione totale con chiusura ammortizzata.

### Vassoio estraibile BASIC:

Materiale: Telaio e cestello in tecno-plastica finitura Titanio.

Guide: meccanismi a scorrimento su sfere.

### Porta Pantaloni estraibile:

Materiale: Telaio in alluminio in finitura Titanio H.55 mm con porta pantaloni di alluminio in finitura Titanio.

Guide: meccanismi a scorrimento ad estrazione totale con chiusura ammortizzata.

### Porta Pantaloni estraibile BASIC:

Materiale: Telaio e porta pantaloni in tecno-plastica finitura Titanio.

Guide: meccanismi a scorrimento su sfere.

### Porta Biancheria estraibile:

Materiale: Telaio in alluminio in finitura Titanio H.55 mm con 2 sacche in tessuto grigio trapuntato. Le sacche possono essere estratte dal telaio.

Guide: meccanismi a scorrimento ad estrazione totale con chiusura ammortizzata.

### Porta Cravatte estraibile:

Materiale: Telaio in alluminio in finitura Titanio H.55 mm con fondo in pannello derivato dal legno tappezzato in ecopelle. Il divisorio porta cravatte è in barre di alluminio finitura Titanio.

Guide: meccanismi a scorrimento ad estrazione totale con chiusura ammortizzata.

### Porta Cravatte e Porta Cinture estraibile BASIC:

Materiale: Telaio in tecno-plastica finitura Titanio.

Guide: meccanismi a scorrimento su sfere.

### Porta Scarpe estraibile:

Materiale: Telaio in alluminio in finitura Titanio H.55 mm con lamiera porta scarpe in finitura Titanio.

*rack in Titanio finish.*

*Runners: sliding, full pull-out mechanisms with soft close.*

### BASIC pull-out trouser rack:

*Material: Frame and trouser rack in techno-plastic, Titanio finish.*

*Runners: sliding mechanisms on ball bearings.*

### Pull-out laundry basket:

*Material: Aluminium frame in VM finish H. 55 mm with 2 quilted Grigio fabric baskets. The baskets can be removed from the frame.*

*Runners: sliding, full pull-out mechanisms with soft close.*

### Pull-out tie rack:

*Material: Aluminium frame in VM finish H. 55 mm with wood-based panel bottom upholstered in eco-leather. The tie-rack divider is made from aluminium bars, Titanio finish.*

*Runners: sliding, full pull-out mechanisms with soft close.*

### BASIC pull-out tie rack and belt hanger:

*Material: Techno-plastic frame, Titanio finish.*

*Runners: sliding mechanisms on ball bearings.*

### Pull-out shoe rack:

*Material: Aluminium frame in VM finish H. 55 mm with sheet-metal shoe rack in Titanio finish.*

*Runners: sliding, full pull-out mechanisms with soft close.*

### BASIC pull-out shoe rack:

*Material: Techno-plastic frame, Titanio finish and shoe rack trays in clear polycarbonate.*

*Runners: sliding mechanisms on ball bearings.*

### Pull-out mirror:

*Material: Aluminium frame in Titanio finish with applied mirror. The mirror is removable and adjustable.*

*Runners: sliding mechanisms on ball bearings with shock absorber.*

### Hook:

*Swivel hanger hook for under the metal shelf in Titanio finish.*

### Clothes rail:

*Material: Metal rod painted in Titanio, cross-section 30 x 10.*

*The rod supports are moulded in metal then painted in Titanio.*

### Flag Clothes rails:

*Material: aluminium cross-sect. 50 x 25 mm on VM (titanio) finish*

*Material shelves: Wood-based panels 25 mm thk*

*Finishes: ES – CE – SN – LO – LZ*

### LED in milled box:

**ES**

Essenza  
/ Wood Grain

**CE**

Colore eco  
/ Eco Color

**SN**

Materico  
/ Textured Effect

**SM**

Marmoreo  
/ Marble

**IM**

Impiallacciato  
/ Veneered

**FI**

Finitura Interna  
/ Internal Finish

**LO**

Laccato Opaco  
/ Matt Lacquered

**LL**

Laccato Lucido  
/ Glossy Lacquered

**LZ**

Laccato Metallizzato  
/ Glossy Lacquered

Guide: meccanismi a scorrimento ad estrazione totale con chiusura ammortizzata.

#### **Porta Scarpe estraibile BASIC:**

Materiale: Telaio in tecno-plastica finitura Titanio e vaschette porta scarpe in policarbonato trasparente.

Guide: meccanismi a scorrimento su sfere.

#### **Specchio estraibile:**

Materiale: Telaio in alluminio in finitura Titanio con specchio applicato. Lo specchio è estraibile ed orientabile.

Guide: meccanismi a scorrimento su sfere con ammortizzatore.

#### **Porta grucce:**

Appendi grucce girevole per sotto ripiano in metallo in finitura Titanio.

#### **Tubo appendiabiti:**

Materiale: Tubo realizzati in metallo e verniciato Titanio sez. 30 x 10. I reggi-tubi sono realizzati a stampo in metallo verniciati Titanio.

#### **Appendiabiti Flag:**

Materiale: alluminio sez. 50 x 25 mm in finiture VM (titanio)

Materiale ripiano: Pannelli derivati dal legno Sp.25 mm

Finiture: ES – CE – SN – LO – LZ

#### **Strip Led:**

Struttura in metallo e diffusore in plastica, led 4000°K con sensore di prossimità per accensione e spegnimento, dotato di alimentatore 12VDC. Conforme alle direttive CE.

#### **Led in fresata:**

Materiale: Policarbonato, polimeri termoplastici

Descrizione: Micro-profilo a proiezione luminosa asimmetrica – inclinata di 20° – da incasso a filo pannello. La particolare forma, con due micro-protrusioni co-estruse in finitura nero, permette di arretrare la focale riducendo l'effetto abbagliamento.

Sorgente luminosa: modulo LED (238 LED/m) da 10 W/m bianco naturale 3000 K° a 24Vdc, classe di efficienza energetica G

Opzioni di accensione: Sensore porta

#### **Scatola interno armadio:**

Materiale: Costituita da un'anima in cartone rigido Sp.2 mm tappezzato con Ecopelle Grigia e dotata di maniglietta metallica in finitura titanio.

#### **Vassoio svuotatasche / porta cravatte / organizer 3 vani:**

Materiale: Costituito da un'anima in cartone rigido Sp.2 mm tappezzato con Ecopelle Grigia esternamente e velluto grigio chiaro internamente.

#### **Porta orologi / divisorio porta oggetti / porta anelli:**

*Materials: Polycarbonate, thermoplastic polymers*

*Description: Micro-profilo with asymmetrical light projection – 20° slope – to be recessed flush with panel. The unusual shape, with two tiny co-extruded protrusions in Black finish, allows the focal distance to be pulled back, reducing the dazzle.*

*Light source: LED unit (238 LED/m) 10 W/m natural white 3000 K° 24VDC, energy efficiency class G*

*Switch-on options: Door sensor*

#### *Wardrobe box:*

*Material: Consisting of a rigid cardboard core, 2 mm thk, covered with Grigio eco-leather and fitted with a metal handle in Titanio finish.*

#### *Valet tray / tie rack / 3-compartment organiser:*

*Material: Consisting of a rigid cardboard core, 2 mm thk, covered with Grigio eco-leather externally and Grigio Chiaro velvet internally.*

#### *Watch box / trinket divider / ring holder:*

*Material: Body in oak laminate, 3 mm thk, covered in Antracite eco-leather on the inside.*

#### *Sanitiser for inside wardrobe:*

*Air purifier with 4 motors, open door sensor and fitted with fans of max 4m³/h –*

*High-capacity pollutant accumulation 3D polyester filter + UV-A LED*

*High-retention active carbons filter, washable*

*Treatment with silver doped titanium dioxide*

*Compliant with EC/UKCA/RoHS directives.*

*(Available on walk-in wardrobes with doors).*

**FS**

Laccato Opaco Gracato  
/ Fretted Matt Lacquered

**FM**

Laccato Metallizzato Gracato  
/ Fretted Metallic Lacquered

**RS**

Laccato Opaco Trial  
/ Trial Matt Lacquered

**RM**

Laccato Metallizzato Trial  
/ Trial Metallic Lacquered

**VM**

Vernici Metalliche  
/ Metallic Varnishes

**VA**

Specchi A  
/ Mirrors A

**VB**

Vetri-Specchi B  
/ Glasses + Mirrors B

**VC**

Vetri C  
/ Glasses C

Materiale: Scocca in laminato di rovere Sp.3 mm internamente tappezzato con Ecopelle Antracite.

**Sanificatore per interno Armadio:**

Depuratore d'aria con 4 motori, sensore open door ed equipaggiato di ventole da max 4m<sup>3</sup>/h ~

Filtro in poliestere tridimensionale ad alta capacità di accumulo di inquinanti + LED UV-A

Filtro a Carboni attivi ad alta trattenuta, lavabile

Trattamento con biossido di titanio dopato con argento

Conforme alle direttive CE\ UKCA\ RoHS.

(Disponibile su cabine armadio con ante).

**ES**

Essenza  
/ Wood Grain

**CE**

Colore eco  
/ Eco Color

**SN**

Materico  
/ Textured Effect

**SM**

Marmoreo  
/ Marble

**IM**

Impiallacciato  
/ Veneered

**FI**

Finitura Interna  
/ Internal Finish

**LO**

Laccato Opaco  
/ Matt Lacquered

**LL**

Laccato Lucido  
/ Glossy Lacquered

**LZ**

Laccato Metallizzato  
/ Glossy Lacquered

## COMPOSIZIONE TESSUTI E ECOPELLI / FABRICS & ECO LEATHERS COMPOSITION

	PVC	PES	CO	CO Rigenerato	PU	PL	PC	VI	AC	LI	POL
A) <b>Tessuto BARI</b> / BARI Fabric	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-
A) <b>Tessuto PALERMO</b> / PALERMO Fabric	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-
B) <b>Tessuto MILANO</b> / MILANO Fabric	-	-	85%	-	-	15%	-	-	-	-	-
B) <b>Tessuto ROMA</b> / ROMA Fabric	-	-	34%	-	-	-	-	32%	13%	14%	7%
B) <b>Tessuto VENEZIA</b> / VENEZIA Fabric	-	-	-	-	-	85%	-	15%	-	-	-
B) <b>Tessuto GENOVA</b> / GENOVA Fabric	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
B) <b>Tessuto NAPOLI</b> / NAPOLI Fabric	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-
B) <b>Tessuto COMO</b> / COMO Fabric	-	-	56%	-	-	30%	14%	-	-	-	-
B) <b>Tessuto FIRENZE</b> / FIRENZE Fabric	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-
B) <b>Tessuto URBINO</b> / URBINO Fabric	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-
A) <b>Ecopelle LONDON</b> / LONDON Eco Leather	90%	6,5%	3,5%	-	-	-	-	-	-	-	-
B) <b>Ecopelle PARIS</b> / PARIS Eco Leather	69%	-	30%	-	1%	-	-	-	-	-	-

**FS**

 Laccato Opaco Grecato  
/ Fretted Matt Lacquered

**FM**

 Laccato Metallizzato Grecato  
/ Fretted Metallic Lacquered

**RS**

 Laccato Opaco Trial  
/ Trial Matt Lacquered

**RM**

 Laccato Metallizzato Trial  
/ Trial Metallic Lacquered

**VM**

 Vernici Metalliche  
/ Metallic Varnishes

**VA**

 Specchi A  
/ Mirrors A

**VB**

 Vetri-Specchi B  
/ Glasses - Mirrors B

**VC**

 Vetri-Specchi C  
/ Glasses - Mirrors C



Il **PANNELLO ECOLOGICO** è realizzato al 100% con reimpiego di legno, secondo un sistema produttivo di qualità certificata e dall'impatto ambientale positivo.

E' un prodotto solido, compatto, indeformabile e resistente nel tempo. I mobili costruiti con **PANNELLO ECOLOGICO**, oltre a rappresentare prodotti di assoluta qualità, sono l'occasione di ridare vita a un materia nobile, come il legno, senza abbattere alberi.

The **ECO PANEL** is made with 100% reused wood accordance with a system of certified quality and environmental impact positive. It 'a solid, compact, crushproof and durable. The furniture made **PANEL ECOLOGICAL** only represent products of absolute quality, have the opportunity to give new life to a matter noble, such as wood, without cutting down trees.

Richiedi i prodotti  
certificati FSC®



The mark of  
responsible forestry

AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
ISO 9001



**Mobilificio Santa Lucia S.P.A. SB**

Via Manin, 34 - 33080  
Prata di Pordenone (PN) Italy  
T. +39 0434 620525  
F. +39 0434 621668  
C. F. - P. iva - Reg. Imprese: 00071810931  
Cap. Sociale 7.348.206 i.v.  
[santaluciamobili.it](http://santaluciamobili.it)  
[info@santaluciamobili.it](mailto:info@santaluciamobili.it)



[/SantaluciaMobili](https://www.facebook.com/SantaluciaMobili)



[/santalucia\\_mobili](https://www.instagram.com/santalucia_mobili)



[/santalucia-mobili](https://www.linkedin.com/company/santalucia-mobili)



[/santaluciamobili](https://www.pinterest.com/santaluciamobili)



[/c/SANTALUCIAMOBILI\\_1965](https://www.youtube.com/c/SANTALUCIAMOBILI_1965)